

CURA DO CONCRETO

A CURA DO CONCRETO DEVE SER REALIZADA POR NO MÍNIMO 07 DIAS APÓS A CONCRETAGEM.

DESFORMA E ESCORAMENTO

A RETIRA DE FORMAS E DO ESCORAMENTO NÃO DEVE SER REALIZADA ANTES QUE O CONCRETO ATINGA NÍVEL SATISFATÓRIO DE ENDURECIMENTO E RESISTÊNCIA, RESISTINDO AS CARGAS QUE LHE FORAM IMPOSTAS E QUE AS DEFORMAÇÕES NÃO EXCEDAM AO MÁXIMO PERMITIDO.

PRAZOS:

- FACES LATERAIS: 03 DIAS
- FACES INFERIORES: 28 DIAS

CONCRETO

Vigas

25 MPa

Pilares

25 MPa

Lajes

25 MPa

COBRIMENTOS

Vigas

4,0 cm

Pilares

4,0 cm


Lajes

4,0 cm


Tabela do Comprimento das Esperas Pilares (L_{col})

Fck = 25MPa	
Bitola (cm)	Comprimento "L _{col} " (cm)
Ø10	40cm
Ø12,5	50cm
Ø16	60cm
Ø20	80cm

Pilares que nascem em vigas tem o seguinte detalhe
Corte Longitudinal



Resumo Aço Pilares	Comp. total (m)	Peso+10% (kg)	Total
CA-50 Ø10	211.6	143	
Ø12.5	346.8	367	510
CA-60 Ø5	1172.0	202	202
Total			712



Engenheiro Antenor Manenti

Cidade: Turvo / SC
End.: Rua Frei Gregorio Dal Mont, 1580
CEP: 88930-000
CNPJ: 18.516.791/0001-72
Email: antenor_manenti@hotmail.com
Fone: (48) 99669-4455

Obra:

Muro de Contenção - Capela Mortuária

End. Obra:

Rua do Cemitério, sn - Nova Roma, Morro Grande / SC

Projeto:

Arquitetônico

Proprietario:

Prefeitura Municipal Morro Grande / SC

Responsável Técnico:

Eng. Antenor Manenti
CREA/SC 019 135 - 3

Desenho:

Eduardo L. Manenti

Escala:

Indicada

Prancha:

05/08

Data:

Março / 2018

Autorizo a execução deste projeto

/ /
Data da Aprovação