



PLANTA BAIXA - PASSARELA
ESC - 1:50



ENGEVITAL
Engenharia e Construção Civil

CNPJ: 31.062.678/0001-22
CREA/SC: 159123-8
Matoito - SC
(48) 9.9900-4142
(48) 9.9918-5518

www.engevital.com.br
engenharia@engevital.com.br

Código QR:



DADOS DA OBRA						
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE						
CPF/CNPJ: 95.782.785/0001-08						
Endereço: ROD. MUNICIPAL MARLENE PIAZZA ZUCHINALLI Nº: 860						
Bairro: NOVA ROMA						
Cidade: MORRO GRANDE	UF: SC	CEP: 88925-000				
Coordenadas: Lat.(S): 28° 44' 47.10" Long.(W): 49° 45' 5.50"						
<ul style="list-style-type: none"> • DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS AO AUTOR DO PROJETO CONFORME LEI Nº 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966 DO CREA- CAPÍTULO II - DE RESPONSABILIDADE E AUTORIA; E LEI FEDERAL Nº 9610/98, ARTIGO 7º. • A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTA OBRA SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL IMPLICA EM SANÇÕES PREVISTAS EM LEI. 						
<p>NOTAS:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> 1 - Classe de Agressividade Ambiental = I (NBR 6118/14) *Frac / *Rural </td> <td style="width: 50%; border: none;"> 3 - Laje treliçada 1D *Tipo - TR 08644 *Enchimento - Lajota cerâmica </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> 2 - Cobrimento das armaduras em mm *Elementos em contato com o solo 30mm *Pilares e Vigas 25mm *Lajes 20mm </td> <td style="border: none;"> 4 - Resistências Características dos Concretos *Elementos em Concreto Armado fck>=20 MPa </td> </tr> </table>			1 - Classe de Agressividade Ambiental = I (NBR 6118/14) *Frac / *Rural	3 - Laje treliçada 1D *Tipo - TR 08644 *Enchimento - Lajota cerâmica	2 - Cobrimento das armaduras em mm *Elementos em contato com o solo 30mm *Pilares e Vigas 25mm *Lajes 20mm	4 - Resistências Características dos Concretos *Elementos em Concreto Armado fck>=20 MPa
1 - Classe de Agressividade Ambiental = I (NBR 6118/14) *Frac / *Rural	3 - Laje treliçada 1D *Tipo - TR 08644 *Enchimento - Lajota cerâmica					
2 - Cobrimento das armaduras em mm *Elementos em contato com o solo 30mm *Pilares e Vigas 25mm *Lajes 20mm	4 - Resistências Características dos Concretos *Elementos em Concreto Armado fck>=20 MPa					
<p>PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE CPF/CNPJ: 95.782.785/0001-08</p> <p>RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOÃO FRANCISCO NAZÁRIO CREA/SC: 139206-4 CREA/DF: 26974V</p>						
PROJETO ARQUITETÔNICO						
REFORMA E AMPLIAÇÃO						
Projeto: ARQ	Conteúdo: *Planta Baixa - Passarela	Prancha: 05/05				
Medidas: Área total: 300,85m ²						
Alteração: 19/11/2019	Data: 05/11/2019	Desenho: João Francisco				
	Revisão: João Francisco	Escala: Indcada				