



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2016

EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2016 - PMMG

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE MORRO GRANDE.

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

3º ETAPA

1. OBJETIVO: Este relatório tem como por objetivo, efetuar as análises das amostras dos produtos licitados pela empresas segunda colocada, em conformidade com as determinações do "Item 4 do Termo de Referência – Anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 23/2016- PMMG" e de acordo o Decreto Municipal nº 10/2017.

2. DA EMPRESA: A segunda colocada na classificação é a empresa **GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA – ME** (CNPJ: 07.199.886/0001-93) para o "Lote 01".

3. DA ENTREGA DAS AMOSTRAS: A empresa entregou amostras dos produtos no prazo estabelecidos.

3.2. GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA – ME: Apresentou amostra para o seguinte lote e itens:

LOTE 01	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS
1	ARMARIO SUSPENSO COM PORTA BASCULANTE E COM PISTÃO À GÁS
2	PAINEL DIVISOR ALTO MELAMINICO
3	DIVISÃO DUPLA CALL CENTER
4	LATERAL LD DUPLA DE CALL CENTER
5	LATERAL LE DUPLA DE CALL CENTER
6	TAMPO PARA CALL CENTER RETO
7	CONEXAO GOTA CENTRAL PARA SAIDA
8	ARMARIO ALTO SEM PORTAS (NICHU)
9	MESA DE TRABALHO ANGULAR PÉ PAINEL E ATENDIMENTO FRONTAL LD
10	MESA DE TRABALHO ANGULAR PÉ PAINEL E ATENDIMENTO FRONTAL LE
11	MESA DE TRABALHO LINEAR PÉ PAINEL - 01
12	MESA DE TRABALHO LINEAR PÉ PAINEL - 02
13	MESA DE REUNIÃO REDONDA COM PÉ PAINEL CRUZADO
14	CALHA DE FIAÇÃO COM SEPARADOR DE FIOS - 01
15	CALHA DE FIAÇÃO COM SEPARADOR DE FIOS - 02
16	SUPORTE PARA CPU RETO
21	SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA
29	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS
30	ARMARIO BAIXO COM 02 PORTAS
31	GAVETEIRO VOLANTE COM 01 GAVETA E COM 01 GAVETÃO
32	MESA DE REUNIÃO COM CAIXA DE TOMADA
33	MESA DIRETOR LADO ESQUERDO COM CAIXA DE TOMADA

Handwritten signatures and initials in blue ink.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2016

34	MESA DE REUNIÃO OVAL PÉ PAINEL
35	MESA DE CENTRO - 01
36	MESA DE CENTRO - 02

4. DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS: Para verificação das amostras dos produtos, foram observadas as determinações do "Item 4 do Termo de Referência – Anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 23/2016- PMMG e principalmente as especificações presentes no Projeto - Anexo IX do presente edital, especialmente o Memorial Descritivo e demais documentos que inerentes do presente processo. Abaixo apresentamos o resultado da análise das amostras:

4.1. ANÁLISE DAS AMOSTRAS DO "LOTE 01":

4.1.1. ITEM 01: ARMÁRIO SUSPENSO COM PORTA BASCULANTE E COM PISTÃO À GÁS.

- a) Em várias peças das amostras não foram encontrados "buchas de nylon", conforme descrição do item do memorial descritivo.
- b) Também não foram encontradas fita de borda em todo o contorno da peça, conforme descrição do item do memorial descritivo.
- c) No projeto consta que as peças da amostra deverão confeccionadas em MDP, porém o produto apresentado é em MDF.
- d) As demais especificações cumprem com as determinações do memorial descritivo.

PARECER CONCLUSIVO: Analisando a amostra apresentada, e visto as divergências encontradas, concluímos pela **REPROVAÇÃO** do produto.

4.1.2. ITEM 02: PAINEL DIVISOR ALTO MELAMINICO, ITEM 03: DIVISÃO DUPLA CALL CENTER, ITEM 04: LATERAL LD DUPLA DE CALL CENTER, ITEM 05: LATERAL LE DUPLA DE CALL CENTER, ITEM 06: TAMPO PARA CALL CENTER RETO (conforme previsto no item 4.1.2 do Anexo I do Edital, a licitante deveria apresentar um **Balcão de Call Center** devidamente montado).

- a) Não foram encontradas fita de borda em todo o contorno da peça, conforme descrição do item do memorial descritivo.
- b) No projeto consta que as peças da amostra deverão confeccionadas em MDP, porém o produto apresentado é em MDF.
- c) As demais especificações cumprem com as determinações do memorial descritivo.

PARECER CONCLUSIVO: Analisando a amostra apresentada, e visto as divergências encontradas, concluímos pela **REPROVAÇÃO** do produto.

4.1.3. ITEM 07: CONEXAO GOTA CENTRAL PARA SAIDA

- a) No projeto consta que as peças da amostra deverão confeccionadas em MDP, porém o produto apresentado é em MDF.
- b) As demais especificações da amostra cumprem com as determinações do memorial descritivo.

MDA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2016

PARECER CONCLUSIVO: Analisando a amostra apresentada, e visto as divergências encontradas, concluímos pela **REPROVAÇÃO** do produto.

4.1.4. ITEM 08: ARMARIO ALTO SEM PORTAS (NICHOS)

- a) Não foram encontradas fita de borda em todo o contorno da peça, conforme descrição do item do memorial descritivo.
- b) No projeto consta que as peças da amostra deverão confeccionadas em MDP, porém o produto apresentado é em MDF.
- c) As demais especificações da amostra cumprem com as determinações do memorial descritivo.

PARECER CONCLUSIVO: Analisando a amostra apresentada, e visto as divergências encontradas, concluímos pela **REPROVAÇÃO** do produto.

4.1.5. ITEM 09: MESA DE TRABALHO ANGULAR PÉ PAINEL E ATENDIMENTO FRONTAL LD

- a) No projeto consta que as peças da amostra deverão confeccionadas em MDP, porém o produto apresentado é em MDF.
- b) As demais especificações da amostra cumprem com as determinações do memorial descritivo.

PARECER CONCLUSIVO: Analisando a amostra apresentada, e visto as divergências encontradas, concluímos pela **REPROVAÇÃO** do produto.

4.1.6. ITEM 10: MESA DE TRABALHO ANGULAR PÉ PAINEL E ATENDIMENTO FRONTAL LE

- a) No projeto consta que as peças da amostra deverão confeccionadas em MDP, porém o produto apresentado é em MDF.
- b) As demais especificações da amostra cumprem com as determinações do memorial descritivo.

PARECER CONCLUSIVO: Analisando a amostra apresentada, e visto as divergências encontradas, concluímos pela **REPROVAÇÃO** do produto.

4.1.7. ITEM 11: MESA DE TRABALHO LINEAR PÉ PAINEL – 01

- a) Não foram encontradas fita de borda em todo o contorno da peça, conforme descrição do item do memorial descritivo.
- b) No projeto consta que as peças da amostra deverão confeccionadas em MDP, porém o produto apresentado é em MDF.
- c) As demais especificações da amostra cumprem com as determinações do memorial descritivo.

PARECER CONCLUSIVO: Analisando a amostra apresentada, e visto as divergências encontradas, concluímos pela **REPROVAÇÃO** do produto.

Flow

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2016

4.1.8. ITEM 12: MESA DE TRABALHO LINEAR PÉ PAINEL – 02

- a) Não foram encontradas fita de borda em todo o contorno da peça, conforme descrição do item do memorial descritivo.
- b) No projeto consta que as peças da amostra deverão confeccionadas em MDP, porém o produto apresentado é em MDF.
- c) As demais especificações da amostra cumprem com as determinações do memorial descritivo.

PARECER CONCLUSIVO: Analisando a amostra apresentada, e visto as divergências encontradas, concluímos pela **REPROVAÇÃO** do produto.

4.1.9. ITEM 13: MESA DE REUNIÃO REDONDA COM PÉ PAINEL CRUZADO

- a) Não foram encontradas fita de borda em todo o contorno da peça, conforme descrição do item do memorial descritivo.
- b) No projeto consta que as peças da amostra deverão confeccionadas em MDP, porém o produto apresentado é em MDF.
- c) As demais especificações da amostra cumprem com as determinações do memorial descritivo.

PARECER CONCLUSIVO: Analisando a amostra apresentada, e visto as divergências encontradas, concluímos pela **REPROVAÇÃO** do produto.

4.1.10. ITEM 14: CALHA DE FIAÇÃO COM SEPARADOR DE FIOS – 01

- a) Todas as especificações da amostra cumprem com as determinações do memorial descritivo.

PARECER CONCLUSIVO: Analisando a amostra apresentada, e visto que não foram encontradas divergências, concluímos pela **APROVAÇÃO** do produto.

4.1.11. ITEM 15: CALHA DE FIAÇÃO COM SEPARADOR DE FIOS – 02

- a) Todas as especificações da amostra cumprem com as determinações do memorial descritivo.

PARECER CONCLUSIVO: Analisando a amostra apresentada, e visto que não foram encontradas divergências, concluímos pela **APROVAÇÃO** do produto.

4.1.12. ITEM 16: SUPORTE PARA CPU RETO

- a) Não foram encontradas fita de borda em todo o contorno da peça, conforme descrição do item do memorial descritivo.
- b) No projeto consta que as peças da amostra deverão confeccionadas em MDP, porém o produto apresentado é em MDF.
- c) As demais especificações da amostra cumprem com as determinações do memorial descritivo.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2016

PARECER CONCLUSIVO: Analisando a amostra apresentada, e visto as divergências encontradas, concluímos pela **REPROVAÇÃO** do produto.

4.1.13. ITEM 21: SUPORTE PARA PASTA SUSPensa

a) Todas as especificações da amostra cumprem com as determinações do memorial descritivo.

PARECER CONCLUSIVO: Analisando a amostra apresentada, e visto que não foram encontradas divergências, concluímos pela **APROVAÇÃO** do produto.

4.1.14. ITEM 29: ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS

a) Em várias peças das amostras não foram encontrados "buchas de nylon", conforme descrição do item do memorial descritivo.

b) Também não foram encontradas fita de borda em todo o contorno da peça, conforme descrição do item do memorial descritivo.

c) No projeto consta que as peças da amostra deverão confeccionadas em MDP, porém o produto apresentado é em MDF.

d) As demais especificações cumprem com as determinações do memorial descritivo.

PARECER CONCLUSIVO: Analisando a amostra apresentada, e visto que não foram encontradas divergências, concluímos pela **APROVAÇÃO** do produto.

4.1.15. ITEM 30: ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS

a) Em várias peças das amostras não foram encontrados "buchas de nylon", conforme descrição do item do memorial descritivo.

b) Também não foram encontradas fita de borda em todo o contorno da peça, conforme descrição do item do memorial descritivo.

c) No projeto consta que as peças da amostra deverão confeccionadas em MDP, porém o produto apresentado é em MDF.

d) As demais especificações cumprem com as determinações do memorial descritivo.

PARECER CONCLUSIVO: Analisando a amostra apresentada, e visto as divergências encontradas, concluímos pela **REPROVAÇÃO** do produto.

4.1.16. ITEM 31: GAVETEIRO VOLANTE COM 01 GAVETA E COM 01 GAVETÃO

a) Em várias peças das amostras não foram encontrados "buchas de nylon", conforme descrição do item do memorial descritivo.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2016

b) Também não foram encontradas fita de borda em todo o contorno da peça, conforme descrição do item do memorial descritivo.

c) No projeto consta que as peças da amostra deverão confeccionadas em MDP, porém o produto apresentado é em MDF.

d) As demais especificações cumprem com as determinações do memorial descritivo.

PARECER CONCLUSIVO: Analisando a amostra apresentada, e visto as divergências encontradas, concluímos pela **REPROVAÇÃO** do produto.

4.1.17. ITEM 32: MESA DE REUNIÃO COM CAIXA DE TOMADA

a) No projeto consta que as peças da amostra deverão confeccionadas em MDP, porém o produto apresentado é em MDF.

c) As demais especificações cumprem com as determinações do memorial descritivo.

PARECER CONCLUSIVO: Analisando a amostra apresentada, e visto as divergências encontradas, concluímos pela **REPROVAÇÃO** do produto.

4.1.18. ITEM 33: MESA DIRETOR LADO ESQUERDO COM CAIXA DE TOMADA

a) Não foram encontradas fita de borda em todo o contorno da peça, conforme descrição do item do memorial descritivo.

b) No projeto consta que as peças da amostra deverão confeccionadas em MDP, porém o produto apresentado é em MDF.

c) As demais especificações cumprem com as determinações do memorial descritivo.

PARECER CONCLUSIVO: Analisando a amostra apresentada, e visto as divergências encontradas, concluímos pela **REPROVAÇÃO** do produto.

4.1.19. ITEM 34: MESA DE REUNIÃO OVAL PÉ PAINEL

a) No projeto consta que as peças da amostra deverão confeccionadas em MDP, porém o produto apresentado é em MDF.

b) As demais especificações cumprem com as determinações do memorial descritivo.

PARECER CONCLUSIVO: Analisando a amostra apresentada, e visto as divergências encontradas, concluímos pela **REPROVAÇÃO** do produto.

4.1.20. ITEM 35: MESA DE CENTRO – 01

a) No projeto consta que as peças da amostra deverão confeccionadas em MDP, porém o produto apresentado é em MDF.

b) As demais especificações cumprem com as determinações do memorial descritivo.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2016

c) Os perfis exigidos no memorial descritivo devem ser triangulares em alumínio, porém o apresentado é de forma quadrada. A licitante apresentou junto a amostra, documento formal onde justificativa o motivo da troca do perfil. Analisando a justificativa entregue, concluímos que, a mudança no perfil não traz nenhum tipo de prejuízo ou mudança na estrutura da mesa e nem mesmo degrada a forma da peça.

4.1.21. ITEM 36: MESA DE CENTRO – 02

a) No projeto consta que as peças da amostra deverão confeccionadas em MDP, porém o produto apresentado é em MDF.

b) As demais especificações cumprem com as determinações do memorial descritivo.

c) Os perfis exigidos no memorial descritivo devem ser triangulares em alumínio, porém o apresentado é de forma quadrada. A licitante apresentou junto a amostra, documento formal onde justificativa o motivo da troca do perfil. Analisando a justificativa entregue, concluímos que, a mudança no perfil não traz nenhum tipo de prejuízo ou mudança na estrutura da mesa e nem mesmo degrada a forma da peça.

4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

4.1. Para as amostras que apresentaram divergências com as especificações do edital, fica determinado que:

a) Será concedido as licitantes o prazo de 03 (três) dias úteis para correção das mesmas, conforme previsto no "Item 4.1.9.1", a contar da notificação.

4.2. Para melhor visualização das amostras, foram tiradas fotos dos produtos apresentados, conforme Anexo I.

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:


Nada mais havendo a tratar, encerramos o presente procedimento, cujo relatório será assinado pelos responsáveis designados pelo Decreto Municipal nº 10/2017.

Morro Grande/SC, em 21/02/2017.


Érie Junior Frezza


Éder Luis Dal Toé


Elaine Marchesini Zuchinali


Marcilene Hilbert








**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2016

ANEXO I – FOTOS DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS

LOTE 1

ITEM 01: ARMÁRIO SUSPENSO COM PORTA BASCULANTE E COM PISTÃO À GÁS




ITEM 02: PAINEL DIVISOR ALTO MELAMINICO

ITEM 03: DIVISÃO DUPLA CALL CENTER

ITEM 04: LATERAL LD DUPLA DE CALL CENTER

ITEM 05: LATERAL LE DUPLA DE CALL CENTER

ITEM 06: TAMPO PARA CALL CENTER RETO




Handwritten signatures and initials in blue ink.





**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2016



ITEM 07: CONEXAO GOTA CENTRAL PARA SAIDA




Handwritten signatures and initials in blue ink.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2016

ITEM 08: ARMARIO ALTO SEM PORTAS (NICHOS)



ITEM 09: MESA DE TRABALHO ANGULAR PÉ PAINEL E ATENDIMENTO FRONTAL LD



Flora

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]





**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2016

ITEM 10: MESA DE TRABALHO ANGULAR PÉ PAINEL E ATENDIMENTO FRONTAL LE



ITEM 11: MESA DE TRABALHO LINEAR PÉ PAINEL – 01




Handwritten signatures and initials in blue ink.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2016



ITEM 12: MESA DE TRABALHO LINEAR PÉ PAINEL – 02




Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'Alcides' and a large stylized signature.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE**


PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2016

ITEM 13: MESA DE REUNIÃO REDONDA COM PÉ PAINEL CRUZADO



ITEM 14: CALHA DE FIAÇÃO COM SEPARADOR DE FIOS – 01




Flora  *com* 




**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2016

ITEM 15: CALHA DE FIAÇÃO COM SEPARADOR DE FIOS – 02



ITEM 16: SUPORTE PARA CPU RETO



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Moraes', a checkmark, and other illegible marks.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2016

ITEM 21: SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA



ITEM 29: ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and a smaller one on the right.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2016

ITEM 30: ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS



Handwritten signatures and initials in blue ink.




**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2016

ITEM 31: GAVETEIRO VOLANTE COM 01 GAVETA E COM 01 GAVETÃO



ITEM 32: MESA DE REUNIÃO COM CAIXA DE TOMADA



Handwritten signatures and initials:
How
/ cons
[Signature]



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2016

ITEM 33: MESA DIRETOR LADO ESQUERDO COM CAIXA DE TOMADA



ITEM 34: MESA DE REUNIÃO OVAL PÉ PAINEL



Handwritten signatures and marks in blue ink, including the name 'Flora' and a checkmark.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2016

ITEM 35: MESA DE CENTRO – 01



ITEM 36: MESA DE CENTRO – 02



[Handwritten signatures and marks in blue ink]