MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETIVO

1.1. Este Memorial Descritivo tem o objetivo de estabelecer os requisitos, procedimentos, especificações e condições técnicas que regem a confecção e instalação dos mobiliários a serem instalados na Escola de Ensino Fundamental Prefeito Dario Crepaldi Morro Grande/SC.

2. LOCAL DE ENTREGA E INSTALAÇÃO

2.1. O objeto deste memorial deverá ser entregue e instalado Escola Municipal de Ensino Fundamental Prefeito Dario Crepaldi, sito a Rodovia Municipal Marlene Piazza Zuchinali, Bairro Nova Roma, Morro Grande/SC, conforme Anexo 1 ao 8 deste termo.

3. INSTRUÇÕES GERAIS

3.1. A fabricação dos móveis deve seguir rigorosamente o projeto, os detalhamentos, as especificações técnicas e as dimensões estabelecidas neste memorial descritivo, bem como nos demais documentos anexos

3.2. Todos os materiais utilizados na fabricação dos móveis, como lâminas de MDP e MDF, acabamentos, puxadores, corrediças, dobradiças, rodízios, entre outros, devem atender aos padrões de qualidade estabelecidos pelas normas técnicas aplicáveis a cada caso

3.3. A contratada é totalmente responsável pela integridade dos produtos a serem entregues/instalados.

3.4. Todas as despesas relacionadas à fabricação, transporte, entrega, instalação, instrumentos, ferramentas, equipamentos e acessórios, incluindo estadia, alimentação, deslocamento e uniformes dos funcionários, serão de inteira responsabilidade da Contratada.

3.5. Os móveis sob medida devem ser acabados com fita de borda de PVC de 2 mm de espessura em toda a sua extensão.

3.6. Além disso, os móveis sob medida devem ser equipados com corrediças ocultas com sistema de amortecimento, além de dobradiças com amortecimento.

3.7. As medidas dos móveis sob medida são indicadas pela caixaria, pois as portas são instaladas por fora da caixaria, elas não estão dentro da soma da profundidade.

3.8. Todas as mesas e tanques deverão ser equipados com pés niveladores tipo sapata, com base em nylon. A quantidade de pés deverá ser suficiente para garantir o adequado apoio e nivelamento do móvel."

3.9. A Contratada deverá conferir todas as medidas no local antes da execução, bem como os pontos elétricos, hidráulicos e equipamentos existentes.

3.10. Todas as marcas e modelos mencionados na descrição dos produtos são apenas referências. A Contratada poderá utilizar outras marcas, desde que a qualidade seja equivalente ou superior.

3.11. Após a conclusão da instalação, a contratada deverá realizar a limpeza completa do ambiente, removendo poeira, resíduos e qualquer outro material resultante da execução do serviço, garantindo que o local fique em perfeitas condições de uso.

4. DOS ELEMENTOS DO PROJETO

4.1. Este memorial descritivo integra o projeto de mobiliário e foi elaborado considerando os novos móveis a serem fabricados e instalados, bem como os granitos, mesas e tanques especificados nas plantas baixas do projeto.

4.2. As peças gráficas estão assim organizadas:

- 4.2.1. Anexo 01: Projeto de Marcenaria da Sala e Banheiro da Diretoria.
- 4.2.2. Anexo 02: Projeto de Marcenaria da Sala 01 (Ciências).
- 4.2.3. Anexo 03: Projeto de Marcenaria da Sala 02 (Artes).
- 4.2.4. Anexo 04: Projeto de Marcenaria do Auditório.
- 4.2.5. Anexo 05: Projeto de Marmoraria da Sala 01 (Ciências).
- 4.2.6. Anexo 06: Projeto de Marmoraria da Sala 02 (Artes).
- 4.2.7. Anexo 07: Projeto das Mesas das Sala 01 e 02.
- 4.2.8. Anexo 08: Projeto dos Tanques de Inox das Salas 01 (Ciências) e 02 (Artes).

4.3. Em caso de dúvida quanto à interpretação dos desenhos, escalas, cotas, dimensões ou deste memorial, deverá ser consultado a Secretaria de Educação de Morro Grande/SC.

4.4. Toda e qualquer alteração nos projetos, especificações ou normas, que implique em acréscimo, redução ou modificação, terá, obrigatoriamente, participação efetiva do autor do projeto, com expressa autorização da Secretaria de Educação de Morro Grande/SC.

5. AMBIENTES QUE RECEBERAM OS MÓVEIS

5.1. Os ambientes que receberam os móveis são:

- 5.1.1. Sala da Diretoria;
- 5.1.2. Banheiro da Diretoria
- 5.1.3. Sala de Ciências;
- 5.1.4. Sala de Artes;
- 5.1.5. Auditório;

6. RELAÇÃO DOS ITENS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS
1	MÓVEIS SOB MEDIDA PARA A SALA DA DIRETORIA
2	MÓVEIS SOB MEDIDA PARA O BANHEIRO DA DIRETORIA
3	MÓVEIS SOB MEDIDA PARA A SALA DE CIÊNCIAS
4	MÓVEIS SOB MEDIDA PARA A SALA DE ARTES
5	MÓVEIS SOB MEDIDA PARA O AUDITÓRIO
6	POLTRONA ESTOFADA DE AUDITÓRIO
7	BANQUETA ALTA SEM ENCOSTO
8	CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA
9	CADEIRA FIXA DE ESCRITÓRIO
10	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA
11	APARADOR EM MDP
12	MESA REDONDA EM MDP
13	QUADRO BRANCO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO
14	PERSIANA ROLÔ BLACKOUT 0%.
15	PERSIANA DOUBLE VISION TRANSLÚCIDA.

7. DESCRITIVO TÉCNICOS DOS ITENS

7.1. ITEM 1 – MÓVEIS SOB MEDIDA PARA A SALA DA DIRETORIA

7.1.1. **Identificação: Móvel 1**

7.1.2. Quantidade: 1

7.1.3. Unidade: unidade

7.1.4. Detalhamento: Móvel em MDF com espessura de 15 mm com 2 unidades de portas de giro e 4 unidades de gavetas, com puxador modelo concha Quebec; revestimento externo e interno em MDF e tampo com revestimento em MDF.

7.1.5. Marca e cor de referência do puxador: Torralba e preto fosco.

7.1.6. Marca, cor e textura de referência do MDF do revestimento externo e interno: Arauco, Betton e Matt.

7.1.7. Marca e cor do tampo: Arauco e Cinzell

7.1.8. Observações: Ver medidas e especificação no detalhamento em **Anexo 01.**

7.1.9. **Identificação: Móvel 2**

7.1.10. Quantidade: 1

7.1.11. Unidade: unidade

7.1.12. Detalhamento: Móvel em MDF com espessura de 15 mm com bordas de 1,5 cm e 2 unidades de portas de giro com bordas de 5cm e vidro incolor; puxador modelo concha Quebec; revestimento externo e interno em MDF.

7.1.13. Marca e cor de referência do puxador: Torralba e preto fosco;

7.1.14. Marca, cor e textura de referência do MDF do revestimento externo e interno: Arauco, Betton e Matt.

7.1.15. Marca e cor do tampo: Arauco e Cinzell.

7.1.16. Observações: Ver medidas e especificação no detalhamento em **Anexo 01.**

7.1.17. **Identificação: Móvel 3**

7.1.18. Quantidade: 1

7.1.19. Unidade: unidade

7.1.20. Detalhamento: Móvel em MDF com espessura de 15 mm com 3 unidade de portas de giro; puxador recorte na caixaria; revestimento externo e interno em MDF.

7.1.21. Marca e cor de referência do MDF do revestimento externo: Bemeck e Opera.

7.1.22. Cor de referência do MDF do revestimento interno: branco.

7.1.23. Observações: Ver medidas e especificação no detalhamento em **Anexo 01.**

7.1.24. **Identificação: Móvel 4**

7.1.25. Quantidade: 1

7.1.26. Unidade: unidade

7.1.27. Detalhamento: Móvel em MDF com espessura de 15 mm com 2 unidade de portas de correr e 4 unidades de gavetas; puxador concha Quebec, preto fosco; revestimento externo e interno em MDF.

7.1.28. Marca de referência do puxador: Torralba;

7.1.29. Marca, cor e textura de referência do MDF do revestimento externo: Arauco, Betton e Matt.

7.1.30. Cor de referência do MDF do revestimento interno: branco.

7.1.31. Observações: Ver medidas e especificação no detalhamento em **Anexo 01.**

7.1.32. **Identificação: Estante**

7.1.33. Quantidade: 1

7.1.34. Unidade: unidade

7.1.35. Detalhamento: Estante em MDF com espessura de 30 mm com cheios e vazios; revestimento externo e interno em MDF.

7.1.36. Marca, cor e textura de referência do MDF do revestimento externo: Arauco, Acácia Carmel e madeira.

7.1.37. Observações: Ver medidas e especificação no detalhamento em **Anexo 01.**

7.1.38. **Identificação: Floreira**

7.1.39. Quantidade: 1

7.1.40. Unidade: unidade

7.1.41. Detalhamento: Floreira em MDF com espessura de 15 mm; revestimento externo e interno em MDF.
7.1.42. Marca, cor e textura de referência do MDF: Arauco, Betton e Matt.
7.1.43. Observações: Ver medidas e especificação no detalhamento em **Anexo 01.**

7.1.44. **Identificação: Enchimento**
7.1.45. Quantidade: 1
7.1.46. Unidade: unidade
7.1.47. Detalhamento: Enchimento em MDF com espessura de 15 mm; revestimento externo e interno em MDF.
7.1.48. Marca, cor e textura de referência do MDF do revestimento externo: Arauco, Betton e Matt.
7.1.49. Observações: Ver medidas e especificação no detalhamento em **Anexo 01.**

7.1.50. **Identificação: Mesa**
7.1.51. Quantidade: 1
7.1.52. Unidade: unidade
7.1.53. Detalhamento: Mesa e pé em MDF com espessura de 30 mm.
7.1.54. Marca e cor do revestimento: Arauco e Cinzell.
7.1.55. Observações: Ver medidas e especificação no detalhamento em **Anexo 01.**

7.1.56. **Identificação: Prateleira**
7.1.57. Quantidade: 2
7.1.58. Unidade: unidade
7.1.59. Detalhamento: Prateleiras em MDF com espessura de 30 mm.
7.1.60. Marca e cor de referência do MDF do revestimento: Bemeck e Opera.
7.1.61. Observações: Ver medidas e especificação no detalhamento em **Anexo 01.**

7.1.62. **Identificação: Painel 01**
7.1.63. Quantidade: 1
7.1.64. Unidade: unidade
7.1.65. Detalhamento: Painel em MDF com espessura de 15 mm.
7.1.66. Marca, cor e textura de referência do MDF do revestimento: Arauco, Acácia Carmel e madeira.
7.1.67. Observações: Ver medidas e especificação no detalhamento em **Anexo 01.**

7.1.68. **Identificação: Painel 02**
7.1.69. Quantidade: 1
7.1.70. Unidade: unidade
7.1.71. Detalhamento: Painel em MDF com espessura de 30 mm com espelho.
7.1.72. Marca, cor e textura de referência do MDF do revestimento: Arauco, Acácia Carmel e madeira.
7.1.73. Observações: Ver medidas e especificação no detalhamento em **Anexo 01.**

7.1.74. **Identificação: Painel 03**

7.1.75. Quantidade: 1

7.1.76. Unidade: unidade

7.1.77. Detalhamento: Painel em MDF com espessura de 30 mm com portas fecho toque para quadros de energia.

7.1.78. Marca, cor e textura de referência do MDF do revestimento: Arauco, Acácia Carmel e madeira.

7.1.79. Observações: Ver medidas e especificação no detalhamento em **Anexo 01.**

7.2. ITEM 2 - MÓVEIS SOB MEDIDA PARA O BANHEIRO DA DIRETORIA

7.2.1. **Identificação: Móvel 1**

7.2.2. Quantidade: 1

7.2.3. Unidade: unidade

7.2.4. Detalhamento: Móvel em MDF com espessura de 15 mm com nicho e 2 unidades de portas de giro com puxador modelo concha Quebec; revestimento externo e interno em MDF.

7.2.5. Marca e cor de referência do puxador: Torralba e preto fosco;

7.2.6. Marca, cor e textura de referência do MDF do revestimento externo e interno: Arauco, Betton e Matt.

7.2.7. Observações: Ver medidas e especificação no detalhamento em **Anexo 01.**

7.2.8. **Identificação: Móvel 2**

7.2.9. Quantidade: 1

7.2.10. Unidade: unidade

7.2.11. Detalhamento: Móvel em MDF com espessura de 15 mm com 2 unidades de gavetas com puxador modelo concha Quebec; revestimento externo e interno em MDF.

7.2.12. Marca e cor de referência do puxador: Torralba e preto fosco;

7.2.13. Marca, cor e textura de referência do MDF do revestimento externo: Arauco, Acácia Carmel e madeira.

7.2.14. Cor de referência do MDF do revestimento interno: branco.

7.2.15. Observações: Ver medidas e especificação no detalhamento em **Anexo 01.**

7.3. ITEM 3 - MÓVEIS SOB MEDIDA PARA A SALA DE CIÊNCIAS

7.3.1. **Identificação: Móvel 1**

7.3.2. Quantidade: 1

7.3.3. Unidade: unidade

7.3.4. Detalhamento: Móvel em MDF com espessura de 15 mm com 1 unidade de nicho e 4 unidades de portas de abrir com puxador modelo ponto preto fosco em zamac; revestimento externo e interno em MDF.

7.3.5. Marca, cor e textura de referência do MDF do revestimento externo e interno: Guararapes e Carvalho Natural.

7.3.6. Observações: Ver medidas e especificação no detalhamento em **Anexo 02.**

7.3.7. **Identificação: Móvel 2**

7.3.8. Quantidade: 1

7.3.9. Unidade: unidade

7.3.10. Detalhamento: Móvel em MDF com espessura de 15 mm com 4 unidades de portas com puxador modelo ponto na cor preto fosco em zamac e 4 unidades de portas com puxador Guarda Central 2805 (35cm), cor preto fosco em zamac; Revestimento externo: MDF Carvalho Natural – Guararapes. Revestimento interno: Branco.

7.3.11. Marca, cor e textura de referência do MDF do revestimento externo e interno: Guararapes e Carvalho Natural.

7.3.12. Observações: Ver medidas e especificação no detalhamento em **Anexo 02.**

7.3.13. **Identificação: Móvel 3**

7.3.14. Quantidade: 1

7.3.15. Unidade: unidade

7.3.16. Detalhamento: Móvel em MDF com espessura de 15 mm com 1 unidade de nicho e 6 unidades de portas de abrir com Puxador modelo ponto na cor preto fosco em zamac; revestimento externo e interno em MDF.

7.3.17. Marca, cor e textura de referência do MDF do revestimento externo: Guararapes e Carvalho Natural.

7.3.18. Cor de referência do MDF do revestimento interno: branco.

7.3.19. Observações: Ver medidas e especificação no detalhamento em **Anexo 02.**

7.3.20. **Identificação: Móvel 4**

7.3.21. Quantidade: 1

7.3.22. Unidade: unidade

7.3.23. Detalhamento: Móvel em MDF com espessura de 15 mm com 4 unidades de gavetas e 2 unidades de portas de correr com Puxador ponto preto fosco zamac; revestimento externo e interno em MDF.

7.3.24. Cor de referência do MDF do revestimento externo e interno: branco.

7.3.25. Observações: Ver medidas e especificação no detalhamento em **Anexo 02.**

7.3.26. **Identificação: Painel 1**

7.3.27. Quantidade: 1

7.3.28. Unidade: unidade

7.3.29. Detalhamento: Painel em MDF com espessura de 15 mm; revestimento externo em MDF.

7.3.30. Cor de referência do MDF do revestimento externo: branco.

7.3.31. Observações: Ver medidas e especificação no detalhamento em **Anexo 02.**

7.3.32. **Identificação: Prateleiras**

7.3.33. Quantidade: 4

7.3.34. Unidade: unidade

7.3.35. Detalhamento: Prateleiras em MDF com espessura de 30 mm; revestimento externo em MDF. Branco.

7.3.36. Cor de referência do MDF do revestimento externo: branco.

7.3.37. Observações: Ver medidas e especificação no detalhamento em **Anexo 02.**

7.3.38. **Identificação: Painel 2**

7.3.39. Quantidade: 1

7.3.40. Unidade: unidade

7.3.41. Detalhamento: Painel em MDF com espessura de 30 mm; revestimento externo em MDF.

7.3.42. Marca, cor e textura de referência do MDF do revestimento externo: Guararapes e Carvalho Natural.

7.3.43. Observações: Ver medidas e especificação no detalhamento em **Anexo 02.**

7.3.44. **Identificação: Painel 3**

7.3.45. Quantidade: 1

7.3.46. Unidade: unidade

7.3.47. Detalhamento: Painel em MDF com espessura de 30 mm; revestimento externo em MDF.

7.3.48. Marca, cor e textura de referência do MDF do revestimento externo: Guararapes e Carvalho Natural.

7.3.49. Observações: Ver medidas e especificação no detalhamento em **Anexo 02.**

7.3.50. **Identificação: Bancada 01**

7.3.51. Quantidade: 1

7.3.52. Unidade: unidade

7.3.53. Detalhamento: Bancada em granito do tipo São Gabriel.

7.3.54. Observações: Ver medidas e especificação no detalhamento em **Anexo 05.**

7.3.55. **Identificação: Bancada 02**

7.3.56. Quantidade: 1

7.3.57. Unidade: unidade

7.3.58. Detalhamento: Bancada em granito do tipo Granito São Gabriel.

7.3.59. Observações: Ver medidas e especificação no detalhamento em **Anexo 05.**

7.3.60. **Identificação: Mesa**

7.3.61. Quantidade: 4

7.3.62. Unidade: unidade

7.3.63. Detalhamento: Mesas com pés em perfil metálico cromado tubo 5x5cm; tampo em granito tipo São Gabriel.

7.3.64. Observações: Ver medidas e especificação no detalhamento em **Anexo 07.**

7.3.65. **Identificação: Tanque em inox**

7.3.66. Quantidade: 1

7.3.67. Unidade: unidade

7.3.68. Detalhamento: Tanque duplo em aço inoxidável (inox). Rodapia de 10cm.

7.3.69. Observações: Ver medidas e especificação no detalhamento em **Anexo 08.**

7.4. ITEM 4 – MÓVEIS SOB MEDIDA PARA A SALA DE ARTES

7.4.1. **Identificação: Móvel 01**

7.4.2. Quantidade: 1

7.4.3. Unidade: unidade

7.4.4. Detalhamento: Móvel 01 em MDF com espessura de 15 mm com 1 unidade de nicho e 4 unidades de portas de abrir com Puxador ponto preto fosco em zamac; revestimento externo e interno em MDF.

7.4.5. Marca, cor e textura de referência do MDF do revestimento externo: Guararapes e Carvalho Natural.

7.4.6. Cor de referência do MDF do revestimento interno: branco.

7.4.7. Observações: Ver medidas e especificação no detalhamento em **Anexo 03.**

7.4.8. **Identificação: Móvel 02**

7.4.9. Quantidade: 1

7.4.10. Unidade: unidade

7.4.11. Detalhamento: Móvel em MDF com espessura de 15 mm com 4 unidade de portas de abrir com Puxador ponto preto fosco em zamac; 4 unidades de portas de abrir com Puxador Grada Central 2805 (35cm) preto fosco em zamac; revestimento externo em MDF.

7.4.12. Marca, cor e textura de referência do MDF do revestimento externo: Guararapes e Carvalho Natural.

7.4.13. Cor de referência do MDF do revestimento interno: branco.

7.4.14. Observações: Ver medidas e especificação no detalhamento em **Anexo 03.**

7.4.15. **Identificação: Móvel 03**

7.4.16. Quantidade: 1

7.4.17. Unidade: unidade

7.4.18. Detalhamento: Móvel em MDF com espessura de 15 mm com 1unidade de nicho e 5 unidades de portas de abrir com puxador ponto preto fosco em zamac; revestimento externo em MDF.

7.4.19. Marca, cor e textura de referência do MDF do revestimento externo: Guararapes e Carvalho Natural.

7.4.20. Marca, cor de referência do MDF do revestimento interno: Duratex e Azul Secreto.

7.4.21. Observações: Ver medidas e especificação no detalhamento em **Anexo 03.**

7.4.22. **Identificação: Móvel 04**

7.4.23. Quantidade: 1

7.4.24. Unidade: unidade

7.4.25. Detalhamento: Móvel em MDF com espessura de 15 mm com 4 unidades de gavetas e 2 unidades de portas de correr puxador ponto preto fosco em zamac; revestimento externo em MDF.

7.4.26. Marca, cor e textura de referência do MDF do revestimento externo: Duratex e Azul Secreto.

7.4.27. Cor de referência do MDF do revestimento interno: branco.

7.4.28. Observações: Ver medidas e especificação no detalhamento em **Anexo 03.**

7.4.29. **Identificação: Painel 01**

7.4.30. Quantidade: 1

7.4.31. Unidade: unidade

7.4.32. Detalhamento: Painel em MDF com espessura de 15 mm; revestimento externo em MDF.

7.4.33. Marca, cor e textura de referência do MDF do revestimento externo: Duratex e Azul Secreto.

7.4.34. Observações: Ver medidas e especificação no detalhamento em **Anexo 03.**

7.4.35. **Identificação: Prateleiras**

7.4.36. Quantidade: 4

7.4.37. Unidade: unidade

7.4.38. Detalhamento: Prateleiras em MDF com espessura de 30 mm; revestimento externo em MDF.

7.4.39. Marca, cor e textura de referência do MDF do revestimento externo: Duratex e Azul Secreto.

7.4.40. Observações: Ver medidas e especificação no detalhamento em **Anexo 03.**

7.4.41. **Identificação: Painel 02**

7.4.42. Quantidade: 1

7.4.43. Unidade: unidade

7.4.44. Detalhamento: Painel em MDF com espessura de 30 mm; revestimento externo em MDF.

7.4.45. Marca, cor e textura de referência do MDF do revestimento externo: Guararapes e Carvalho Natural.

7.4.46. Observações: Ver medidas e especificação no detalhamento em **Anexo 03.**

7.4.47. **Identificação: Painel 03**

7.4.48. Quantidade: 1

7.4.49. Unidade: unidade

7.4.50. Detalhamento: Painel 03 em MDF com espessura de 30 mm; revestimento externo em MDF.

7.4.51. Marca, cor e textura de referência do MDF do revestimento externo: Guararapes e Carvalho Natural.

7.4.52. Observações: Ver medidas e especificação no detalhamento em **Anexo 03.**

7.4.53. **Identificação: Quadro**

7.4.54. Quantidade: 1

7.4.55. Unidade: unidade

7.4.56. Detalhamento: Quadro em MDF com espessura de 30 mm com bordas de 3 cm e fundo em cortiça; revestimento externo em MDF.

7.4.57. Marca, cor e textura de referência do MDF do revestimento externo: Duratex e Azul Secreto.

7.4.58. Observações: Ver medidas e especificação no detalhamento em **Anexo 03.**

7.4.59. **Identificação: Bancada 01**

7.4.60. Quantidade: 1

7.4.61. Unidade: unidade

7.4.62. Detalhamento: Bancada 01 em Granito São Gabriel.

7.4.63. Observações: Ver medidas e especificação no detalhamento em **Anexo 06.**

7.4.64. **Identificação: Bancada 02**

7.4.65. Quantidade: 1

7.4.66. Unidade: unidade

7.4.67. Detalhamento: Bancada 02 em Granito São Gabriel.

7.4.68. Observações: Ver medidas e especificação no detalhamento em **Anexo 06.**

7.4.69. **Identificação: Mesa**

7.4.70. Quantidade: 4

7.4.71. Unidade: unidade

7.4.72. Detalhamento: Mesas com pés em perfil metálico cromado tubo 5x5cm; tampo em granito tipo São Gabriel.

7.4.73. Observações: Ver medidas e especificação no detalhamento em **Anexo 07.**

7.4.74. **Identificação: Tanque em inox**

7.4.75. Quantidade: 1

7.4.76. Unidade: unidade

7.4.77. Detalhamento: Tanque duplo em aço inoxidável (inox); rodapia de 10cm.

7.4.78. Observações: Ver medidas e especificação no detalhamento em **Anexo 08.**

7.5. ITEM 5 – MÓVEIS SOB MEDIDA PARA O AUDITÓRIO

7.5.1. **Identificação: Painel 1**

7.5.2. Quantidade: 1

7.5.3. Unidade: unidade

7.5.4. Detalhamento: Painel em MDF com espessura de 15 mm revestindo o pilar; revestimento externo em MDF.

7.5.5. Marca, cor e textura de referência do MDF do revestimento externo: Arauco e Castanho.

7.5.6. Observações: Ver medidas e especificação no detalhamento em **Anexo 04.**

7.5.7. **Identificação: Painel 2**

7.5.8. Quantidade: 2

7.5.9. Unidade: unidade

7.5.10. Detalhamento: Painel em MDF com espessura de 15mm revestindo os pilares; revestimento externo em MDF.

7.5.11. Marca, cor e textura de referência do MDF do revestimento externo: Arauco e Castanho.

7.5.12. Observações: Ver medidas e especificação no detalhamento em **Anexo 04.**

7.5.13. **Identificação: Painel 3**

7.5.14. Quantidade: 4

7.5.15. Unidade: unidade

7.5.16. Detalhamento: Painel em MDF com espessura de 15 mm; revestimento externo em MDF.

7.5.17. Marca, cor e textura de referência do MDF do revestimento externo: Arauco e Castanho.

7.5.18. Observações: Ver medidas e especificação no detalhamento em **Anexo 04.**

7.5.19. **Identificação: Painel 4**

7.5.20. Quantidade: 4

7.5.21. Unidade: unidade

7.5.22. Detalhamento: Painel em MDF com espessura de 15 mm revestindo os pilares; revestimento externo em MDF.

7.5.23. Marca, cor e textura de referência do MDF do revestimento externo: Arauco e Castanho.

7.5.24. Observações: Ver medidas e especificação no detalhamento em **Anexo 04.**

7.5.25. **Identificação: Painel 5**

7.5.26. Quantidade: 1

7.5.27. Unidade: unidade

7.5.28. Detalhamento: Painel em MDF com espessura de 15 mm revestindo o pilar; revestimento externo em MDF.

7.5.29. Marca, cor e textura de referência do MDF do revestimento externo: Arauco e Castanho.

7.5.30. Observações: Ver medidas e especificação no detalhamento em **Anexo 04.**

7.5.31. **Identificação: Painel 6**

7.5.32. Quantidade: 1

7.5.33. Unidade: unidade

7.5.34. Detalhamento: Painel em MDF com espessura de 15 mm revestindo o pilar; revestimento externo em MDF.

7.5.35. Marca, cor e textura de referência do MDF do revestimento externo: Arauco e Castanho.

7.5.36. Observações: Ver medidas e especificação no detalhamento em **Anexo 04.**

7.5.37. **Identificação: Painel 7**

7.5.38. Quantidade: 3

7.5.39. Unidade: unidade

7.5.40. Detalhamento: Painel em MDF com espessura de 15 mm; revestimento externo em MDF.

7.5.41. Marca, cor e textura de referência do MDF do revestimento externo: Arauco e Castanho.

7.5.42. Observações: Ver medidas e especificação no detalhamento em **Anexo 04.**

7.5.43. **Identificação: Vista da Porta**

7.5.44. Quantidade: 1

7.5.45. Unidade: unidade

7.5.46. Detalhamento: Vista da porta em MDF com espessura de 15 mm; revestimento externo em MDF.

7.5.47. Marca, cor e textura de referência do MDF do revestimento externo: Arauco e Castanho.

7.5.48. Observações: Ver medidas e especificação no detalhamento em **Anexo 04.**

7.5.49. **Identificação: Púlpito**

7.5.50. Quantidade: 1

7.5.51. Unidade: unidade

7.5.52. Detalhamento: Púlpito em MDF com espessura de 15 mm, tampo em MDF com espessura de 30 mm; revestimento externo em MDF.

7.5.53. Marca, cor e textura de referência do MDF do revestimento externo: Arauco e Castanho.

7.5.54. Observações: Ver medidas e especificação no detalhamento em **Anexo 04.**

7.6. ITEM 6 – POLTRONA ESTOFADA DE AUDITÓRIO

7.6.1. **DESCRIÇÃO:** Poltrona Estofada de Auditório; fixa no chão; assento sem rebatimento, assento e encosto com tecido poliéster preto; estrutura e braços em aço carbono revestido com blindagem plástica.

7.6.2. **QUANTIDADE**: 110

7.6.3. **UNIDADE**: unidade

7.6.4. **DIMENSÕES (mm)**: Altura 846, Largura 588, Profundidade 615, Altura do Encosto 437, Largura do Encosto 437, Largura do Assento 457 e Profundidade do Assento 481.

7.6.5. **GARANTIA:** Mínimo de 05 anos a contar da entrega do produto.

7.6.6. **ENCOSTO:** Conjunto constituído por uma estrutura plástica injetada em polipropileno fabricado pelo processo de injeção. O encosto é configurado na opção estofado onde a estrutura recebe uma espuma laminada com densidade de 26 Kg/m³, podendo ocorrer variações na ordem de +/-10%, e espessura média de 25 mm. O conjunto é revestido pelo processo de tapaçemento em tecido crepe poliéster cor preta. Possui dimensões aproximadas de 456mm de largura e 437mm de altura. Sua geometria apresenta em suas extremidades cantos arredondados.

7.6.7. **ASSENTO:** Conjunto constituído por uma estrutura plástica injetada em polipropileno fabricado pelo processo de injeção, com nervuras internas que reforçam o componente. Essa recebe um acabamento plástico em sua superfície inferior, também fabricada pelo processo de injeção. O assento é configurado na opção estofado onde a estrutura recebe uma espuma laminada com densidade de 52 Kg/m³, podendo ocorrer variações na ordem de +/-10%, e espessura média de 30mm.O conjunto é revestido pelo processo de tapaçemento em tecido crepe poliéster cor preta. Possui dimensões aproximadas de 457mm de largura e 481mm de profundidade. Sua geometria apresenta em suas extremidades cantos arredondados.

7.6.8. **APOIO BRAÇOS:** Apoio de braço retrátil em polipropileno fabricado pelo processo de injeção, com 257 mm de comprimento e 50 mm de largura. O apoia braços fixa-se a estrutura por meio de uma conexão em forma de bucha fabricada pelo processo de injeção em polipropileno. Abaixo do apoio de braços localiza-se o porta copos, desenvolvido em polipropileno fabricado pelo processo de injeção. O mesmo possui cavidade para apoio do copo com dimensões aproximadas de 70 mm de diâmetro e 50 mm de profundidade.

7.6.9. **ESTRUTURA:** Os pedestais, presentes na estrutura, são desenvolvidos por tubo de aço carbono com diâmetro de 25,40 mm e espessura da parede de 1,90 mm, conformados pelo processo de curvamento de tubos, onde são conectadas duas chapas de aço denominadas suportes, fabricados de aço carbono e fixados pelo processo de soldagem MIG. Um desses suportes é utilizado para fixação do conjunto no piso, através de parafusos auto atarraxantes com buchas expansivas. Já o outro suporte é utilizado para montagem da estrutura superior, que está ligada ao assento e encosto. Para dar acabamento aos pedestais, os mesmos recebem uma blindagem plástica em polipropileno fabricados pelo processo de injeção. A estrutura superior é constituída por uma armação frontal outra traseira. A armação frontal é produzida em tubo de aço carbono com 22,22 mm de diâmetro e espessura de 1,5 mm, e possui a funcionalidade de dar sustentação ao encosto e servir como apoio da estrutura do assento. A armação traseira é construída em tubo de aço carbono 19,05 mm de diâmetro e espessura de 1,5 mm, e possui a funcionalidade de dar sustentação ao assento. Toda estrutura recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nano cerâmica e revestimento eletroestático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Acabamento cor preta.

7.6.10. **INSTALAÇÃO:** a instalação das cadeiras deverá ser realizada pela Contratada, com a fixação dos pés diretamente no piso. A Contratada será responsável por todas as despesas, incluindo mão de obra, parafusos, buchas, arruelas e demais materiais necessários.

7.6.11. **IMAGEM ILUSTRATIVA:**



OBSERVAÇÃO: Variação máxima permitida de 3% nas medidas para mais ou para menos. A imagem é somente ilustrativa, podendo variar na forma do produto, desde que o mesmo seja o mais semelhante possível.

7.7. ITEM 7 – BANQUETA ALTA SEM ENCONSTO

7.7.1. **DESCRIÇÃO:** Banqueta alta sem encosto, assento em couro sintético e pés metálicos.

7.7.2. **QUANTIDADE**: 48

7.7.3. **UNIDADE**: unidade

7.7.4. **DIMENSÕES (mm):** Altura 700, Largura 350, Profundidade 350.

7.7.5. **GARANTIA:** Mínimo de 03 anos.

7.7.6. **ASSENTO:** Em couro sintético branco.

7.7.7. **ESTRUTURA:** Aço tubular 1.1/4 na cor branca.

7.7.8. **IMAGEM ILUSTRATIVA:**



7.7.9. **OBSERVAÇÃO:** Variação máxima permitida de 3% nas medidas para mais ou para menos. A imagem é somente ilustrativa, podendo variar na forma do produto, desde que o mesmo seja o mais semelhante possível.

7.8. ITEM 8 – CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA

7.8.1. **DESCRIÇÃO:** Cadeira de escritório giratória; modelo Eames Eiffel; base e rodízio de aço; estrutura em plástico; assento em couro sintético.

7.8.2. **QUANTIDADE**: 4

7.8.3. **UNIDADE**: unidade

7.8.4. **DIMENSÕES (mm):** Altura 610, Largura 470, Profundidade 610.

7.8.5. **GARANTIA:** Mínimo de 03 anos.

7.8.6. **ENCOSTO/ASSENTO:** Em polipropileno na cor caqui ou similar.

7.8.7. **ASSENTO:** Em couro sintético na cor caqui ou similar.

7.8.8. **ESTRUTURA:** Aço cromado.

7.8.9. **REGULAGEM DE ALTURA:** regulagem de altura do acento através de pistão por acionamento a gás.

7.8.10. **RODÍZIO:** Base Giratória Composta por 5 Hastes em Aço Cromado - Modelo Elíptico, apoiada sobre 5 rodízios de Duplo Giro e Duplo rolamento com 50mm de diâmetro, Rodízios em Nylon ou em PU - Capacidade de até 120 kg.

7.8.11. **IMAGEM ILUSTRATIVA:**



7.8.12. **OBSERVAÇÃO:** Variação máxima permitida de 3% nas medidas para mais ou para menos. A imagem é somente ilustrativa, podendo variar na forma do produto, desde que o mesmo seja o mais semelhante possível.

7.9. ITEM 9 – CADEIRA FIXA DE ESCRITÓRIO

7.9.1. **DESCRIÇÃO:** Cadeira fixa de escritório; modelo Eames Eiffel; estrutura em plástico; assento em couro sintético e pés em madeira.

7.9.2. **QUANTIDADE**: 2

7.9.3. **UNIDADE**: unidade

7.9.4. **DIMENSÕES (mm):** Altura 825, Largura 480, Profundidade 420.

7.9.5. **GARANTIA:** Mínimo de 03 anos.

7.9.6. **ENCOSTO/ASSENTO:** Polipropileno revestido em material sintético na cor caqui ou similar.

7.9.7. **ASSENTO:** Em couro sintético na cor caqui ou similar.

7.9.8. **ESTRUTURA:** Madeira na cor Itapuã ou similar.

7.9.9. **IMAGEM ILUSTRATIVA:**



7.9.10. **OBSERVAÇÃO:** Variação máxima permitida de 3% nas medidas para mais ou para menos. A imagem é somente ilustrativa, podendo variar na forma do produto, desde que o mesmo seja o mais semelhante possível.

7.10. ITEM 10 – CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA

7.10.1. **DESCRIÇÃO:** Cadeira executiva giratória; base e rodízio em aço; ergonômica; assento e braços acolchoados e revestidos com malha.

7.10.2. **QUANTIDADE**: 1

7.10.3. **UNIDADE**: unidade

7.10.4. **DIMENSÕES (mm):** Altura 1200, largura 650, profundidade 650, altura do encosto 510, largura do encosto 500, largura do assento 530 e profundidade do assento 490.

7.10.5. **GARANTIA:** Mínimo de 03 anos.

7.10.6. **ENCOSTO/ASSENTO:** Encosto com suporte nas costas. Encosto e assento em malha na cor caqui ou similar.

7.10.7. **BRAÇO:** Produzido em polipropileno copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, possui regulagem de altura com Botão, totalizando 7 posições e 85mm de curso, chapa para fixação em aço no assento com 02 furos oblongos, permitindo ajustes horizontais por parafusos (pode ser montado mais perto ou mais longe do assento).

7.10.8. **REGULAGEM DE ALTURA:** regulagem de altura do acento através de pistão por acionamento a gás.

7.10.9. **RODÍZIO:** Base Giratória Composta por 5 Hastes em Aço Cromado - Modelo Elíptico, apoiada sobre 5 rodízios de Duplo Giro e Duplo rolamento com 50mm de diâmetro, Rodízios em Nylon ou em PU - Capacidade de até 120 kg.

7.10.10. **IMAGEM ILUSTRATIVA:**



7.10.11. **OBSERVAÇÃO:** Variação máxima permitida de 3% nas medidas para mais ou para menos. A imagem é somente ilustrativa, podendo variar na forma do produto, desde que o mesmo seja o mais semelhante possível.

7.11. ITEM 11 – APARADOR EM MDP

7.11.1. **DESCRIÇÃO:** Aparador com 04 pés e tampo em MDP.

7.11.2. **QUANTIDADE**: 1

7.11.3. **UNIDADE**: unidade

7.11.4. **DIMENSÕES:** Altura 750, Largura 200, Profundidade 500.

7.11.5. **GARANTIA:** Mínimo de 03 anos.

7.11.6. **TAMPO:** Tampo confeccionado em MDP (Medium Density Particleboard) de 25 mm de espessura; cor branca; possuir fita de borda de PVC com 02 mm de espessura em toda a área de contato com o usuário e no restante do perímetro; possuir borda com 02 mm de espessura; possuir raio de 02 mm na aresta superior e inferior da borda da área de contato com o usuário atendendo a norma; possuir resistência ao impacto, riscos e abrasão; não manchar e ser resistente a umidade e não propagar chamas (autoextinguível); a fita de borda deve possuir uma camada na superfície interna de primer para a perfeita fixação da borda no tampo.

7.11.7. **PÉ:** Pés confeccionado em MDP (Medium Density Particleboard) de 25 mm de espessura; cor Itapuã ou similar; o pé painel deve receber a sapata niveladora de 20 mm de diâmetro com rosca de ¼ niquelada que possibilita a regulagem na altura em até 25 mm; a mesma receberá um acabamento em nylon na parte inferior para evitar danos ao piso, estas sapatas serão fixadas ao pé painel por meio de buchas de aço 1/4 x 13 fixadas por chave Allen.

7.11.8. **IMAGEM ILUSTRATIVA:**



7.11.9. **OBSERVAÇÃO:** Variação máxima permitida de 3% nas medidas para mais ou para menos. A imagem é somente ilustrativa, podendo variar na forma do produto, desde que o mesmo seja o mais semelhante possível.

7.12. ITEM 12 – MESA REDONDA COM BASE EM FORMATO CONE

7.12.1. **DESCRIÇÃO:** Mesa redonda em MDP.

7.12.2. **QUANTIDADE**: 1

7.12.3. **UNIDADE**: unidade

7.12.4. **DIMENSÕES (mm):** Altura 750, Largura 900, Profundidade 900.

7.12.5. **TAMPO:** Em formato redondo; confeccionado em MDP (Medium Density Particleboard) de 25 mm de espessura; cor Itapuã ou similar; possuir fita de borda de PVC com 02 mm de espessura em toda a área de contato com o usuário e no restante do perímetro possui borda com 02 mm de espessura; possuir raio de 02 mm na aresta superior e inferior da borda da área de contato com o usuário atendendo a norma; possuir resistência ao impacto, riscos e abrasão; não manchar e ser resistente a umidade e não propagar chamas (autoextinguível); a fita de borda deve possuir uma camada na superfície interna de primer para a perfeita fixação da borda no tampo.

7.12.6. **BASE:** Em formado cone; confeccionado em MDP (Medium Density Particleboard) de 25 mm de espessura; na cor Itapuã ou similar; o pé painel deve receber a sapata niveladora de 20 mm de diâmetro com rosca de ¼ niquelada que possibilita a regulagem na altura em até 25 mm, a mesma receberá um acabamento em nylon na parte inferior para evitar danos ao piso, estas sapatas serão fixadas ao pé painel por meio de buchas de aço 1/4 x 13 fixadas por chave Allen.

7.12.7. **GARANTIA:** Mínimo de 03 anos.

7.12.8. **IMAGEM ILUSTRATIVA:**



7.12.9. **OBSERVAÇÃO:** Variação máxima permitida de 3% nas medidas para mais ou para menos. A imagem é somente ilustrativa, podendo variar na forma do produto, desde que o mesmo seja o mais semelhante possível.

7.13. ITEM 13 – QUADRO BRANCO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO

7.13.1. **DESCRIÇÃO:** Quadro branco com moldura em alumínio.

7.13.2. **QUANTIDADE**: 2

7.13.3. **UNIDADE**: unidade

7.13.4. **DIMENSÕES (mm):** Altura 170 e Largura 130.

7.13.5. **QUADRO:** Quadro com acabamento UV branco brilhante; chapa de fibra de madeira 3mm de madeira; resistência a manchas e de fácil limpeza; cor branca para uso de marcador para quadros brancos.

7.13.6. **MOLDURA:** Moldura em alumínio soft 1,2 cm de espessura e 1,9 cm de frente; cantoneira em polietileno.

7.13.7. **GARANTIA:** Mínimo de 03 anos.

7.13.8. **IMAGEM ILUSTRATIVA:**



7.13.9. **OBSERVAÇÃO:** Variação máxima permitida de 3% nas medidas para mais ou para menos. A imagem é somente ilustrativa, podendo variar na forma do produto, desde que o mesmo seja o mais semelhante possível.

7.14. ITEM 14 – PERSIANA ROLÔ BLACKOUT 0%

7.14.1. **DESCRIÇÃO:** Persiana Rolô Blackout 0%.

7.14.2. **QUANTIDADE**: 4,20

7.14.3. **UNIDADE**: m²

7.14.4. **COR**: Bege.

7.14.5. **DIMENSÕES (mm):** 04 (quatro) peças de 280 X 150 (a x l)

7.14.6. **TECIDO:** Tecido Blackout 0% (100% vedação 0% luz); composição: 70 a 80% poliéster e 20 a 30% revestimento blackout; componentes e acessórios de alta performance para aumento da vida útil; tubo de alumínio e base inferior de alumínio com pintura eletrostática na cor branca; tecido de fácil limpeza, lavável, antichama, antialérgico e antiácaro; corrente (cordinha) de alta resistência.

7.14.7. **BANDÔ:** Bandô de 9 x 9 cm de alumínio com pintura eletrostática na cor bege.

7.14.8. **ACIONAMENTO:** Acionamento manual pela corrente (cordinha); instalada no lado direito; alta resistência; cor branca.

7.14.9. **INSTALAÇÃO:** Fixação na parede através de buchas e parafusos para alvenaria.

7.14.10. **GARANTIA:** Mínimo de 03 anos.

7.14.11. **AMBIENTE:** Auditório

7.14.12. **OBSERVAÇÃO:** Variação máxima permitida de 3% nas medidas para mais ou para menos. A imagem é somente ilustrativa, podendo variar na forma do produto, desde que o mesmo seja o mais semelhante possível.

7.14.13. **IMAGEM ILUSTRATIVA:**



7.15. ITEM 15 – PERSIANA DOUBLE VISION

7.15.1. **DESCRIÇÃO:** Persiana Double Vision Translúcida.

7.15.2. **QUANTIDADE**: 16,25

7.15.3. **UNIDADE**: m²

7.15.4. **COR**: bege.

7.15.5. **DIMENSÕES (mm):** 03 (três) peças de 173 x 185 (a x l); 02 (duas) peças de 120 x 185 (a x l); 03 (três) peças de 170 x 185 (a x l); 03 (três) peças de 150 x 185 (a x l) e 02 peças de 200 x 245 (a x l).

7.15.6. **TECIDO:** Faixa de Tecido Blackout 0% (100% vedação 0% luz). Composição: 70 a 80% poliéster e 20 a 30% revestimento blackout. E outra faixa de Tecido poliéster (100% luz) na cor bege. Composição: 100% poliéster. Componentes e acessórios de alta performance, qualidade e vida útil. Tubo de alumínio e base inferior de alumínio com pintura eletrostática branca. Antichama, antialérgico, antiácaro. Tecido de fácil limpeza e lavável.

7.15.7. **BANDÔ:** Bandô de 9 x 9 cm de alumínio com pintura eletrostática na cor bege.

7.15.8. **ACIONAMENTO:** Acionamento manual pela corrente (cordinha) na cor branca do lado direito. Corrente de alta resistência.

7.15.9. **GARANTIA:** Mínimo de 03 anos.

7.15.10. **AMBIENTE:** Sala de Ciências, Artes e Sala da Diretoria.

7.15.11. **INSTALAÇÃO:** Fixação no teto através de buchas e parafusos para alvenaria.

7.15.12. **OBSERVAÇÃO:** Variação máxima permitida de 3% nas medidas para mais ou para menos. A imagem é somente ilustrativa, podendo variar na forma do produto, desde que o mesmo seja o mais semelhante possível.

7.15.13. **IMAGEM ILUSTRATIVA:**



8. DISPOSIÇÕES FINAIS


8.1. Todo o projeto foi elaborado com base nas necessidades da Escola Prefeito Dario Crepaldi de Morro Grande/SC.

gov.br
Documento assinado digitalmente
DIANA ROVARIS
Data: 25/04/2025 18:09:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Diana Rovaris
CAU/SC nº 00A1307924

PLANTA BAIXA - GERAL



ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA DIRETORIA
DATA: 22/01/2025

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA

OBSERVAÇÕES

LEGENDA MDFS:

- MDF ACÁCIA CARMEL - ARAUCO
- MDF BETON, MATT - ARAUCO
- MDF OPERA - BERNECK
- MDF CINZELL - ARAUCO

OBS: As medidas dos móveis são indicadas pela caixaria como as portas são instaladas por fora da caixaria, elas não estão dentro da soma da profundidade.
Sendo que a bancada em pedra fica 4cm de balanço da caixaria.

Ferragens

Corrediça oculta
Sistema de amortecimento
Dobradiça com amortecimento

Acessórios a incluir no orçamento

Puxadores

Puxador Concha Quebec, preto fosco - Torralba




DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME A LEI 61 94/66 E 5588/7:
QUALQUER ALTERAÇÃO DEVERÁ SER AUTORIZADA PELO PROFISSIONAL;
CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUÇÃO BEM COMO PONTOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E EQUIPAMENTOS EXISTENTES.
O ARQUITETO NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS POR FORNECEDORES.

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA

ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA DIRETORIA
DATA: 22/01/2025

PLANTA BAIXA - SALA



ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA DIRETORIA
DATA: 22/01/2025

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA


IMAGEM



ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA DIRETORIA
DATA: 22/01/2025

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA


CORTE A



ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA DIRETORIA
DATA: 22/01/2025

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA

CORTE A - INTERNO



ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA DIRETORIA
DATA: 22/01/2025

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA


IMAGEM



ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA DIRETORIA
DATA: 22/01/2025

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA

CORTE B



Floreira
Profundidade de 12cm

ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA DIRETORIA
DATA: 22/01/2025

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA


IMAGEM



ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA DIRETORIA
DATA: 22/01/2025

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA

CORTE C




ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA DIRETORIA
DATA: 22/01/2025

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA

ESTANTE





Estante 0,82Lx2,80Ax0,15P
com cheios e vazios

ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA DIRETORIA
DATA: 22/01/2025

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA


IMAGEM



ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA DIRETORIA
DATA: 22/01/2025

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA


CORTE D



ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA DIRETORIA
DATA: 22/01/2025

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA


CORTE E



ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA DIRETORIA
DATA: 22/01/2025

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA

PLANTA BAIXA - BANHEIRO



ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA DIRETORIA
DATA: 22/01/2025

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA


IMAGEM



ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA DIRETORIA
DATA: 22/01/2025

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA


CORTE F



ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA DIRETORIA
DATA: 22/01/2025

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA

CORTE G




Documento assinado digitalmente
gov.br
DIANA ROVARIS
Data: 07/04/2025 11:09:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA DIRETORIA
DATA: 22/01/2025

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA

PLANTA BAIXA - MARCENARIA



ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA 01 - CIÊNCIAS
DATA: 22/01/2025

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA

OBSERVAÇÕES

LEGENDA MDFS:

- MDF CARVALHO NATURAL - GUARARAPES
- MDF BRANCO LISO

OBS: As medidas dos móveis são indicadas pela caixaria como as portas são instaladas por fora da caixaria, elas não estão dentro da soma da profundidade.
Sendo que a bancada em pedra fica 4cm de balanço da caixaria.

Ferragens

Corrediça oculta
Sistema de amortecimento
Dobradiça com amortecimento

Acessórios a incluir no orçamento

Puxadores

Puxador Garda Central 2805 (35cm), preto fosco - Zamac



GARDA CENTRAL | Alças clássicas

Zamac

2802 | A26 L10 C184 F128
2803 | A26 L10 C274 F224/256
2805 | A26 L10 C375 F320/352

Puxador Ponto preto fosco - Zamac



DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME A LEI 61 94/66 E 5588/7:
QUALQUER ALTERAÇÃO DEVERÁ SER AUTORIZADA PELO PROFISSIONAL;
CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUÇÃO BEM COMO PONTOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E EQUIPAMENTOS EXISTENTES.
O ARQUITETO NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS POR FORNECEDORES.

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA

ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA 01 - CIÊNCIAS
DATA: 22/01/2025


IMAGEM



ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA 01 - CIÊNCIAS
DATA: 22/01/2025

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA


CORTE A



ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA 01 - CIÊNCIAS
DATA: 22/01/2025

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA

CORTE A - INTERNO



DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA

ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA 01 - CIÊNCIAS
DATA: 22/01/2025


IMAGEM



ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA 01 - CIÊNCIAS
DATA: 22/01/2025

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA


CORTE B



ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA 01 - CIÊNCIAS
DATA: 22/01/2025

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA


CORTE B - INTERNO



ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA 01 - CIÊNCIAS
DATA: 22/01/2025

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA

CORTE C



ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA 01 - CIÊNCIAS
DATA: 22/01/2025

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA


IMAGEM



ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA 01 - CIÊNCIAS
DATA: 22/01/2025

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA


CORTE D



ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA 01 - CIÊNCIAS
DATA: 22/01/2025

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA

CORTE D - INTERNO




Documento assinado digitalmente
gov.br
DIANA ROVARIS
Data: 07/04/2025 11:09:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA 01 - CIÊNCIAS
DATA: 22/01/2025

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA

PLANTA BAIXA - MARCENARIA



ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA 02 - ARTES
DATA: 22/01/2025

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA

OBSERVAÇÕES

LEGENDA MDFS:

MDF CARVALHO NATURAL - GUARARAPES

MDF AZUL SECRETO - DURATEX

OBS: As medidas dos móveis são indicadas pela caixaria como as portas são instaladas por fora da caixaria, elas não estão dentro da soma da profundidade.
Sendo que a bancada em pedra fica 4cm de balanço da caixaria.

Ferragens

Corrediça oculta
Sistema de amortecimento
Dobradiça com amortecimento

Acessórios a incluir no orçamento

Puxadores

Puxador Garda Central 2805 (35cm), preto fosco - Zamac



GARDA CENTRAL | Alças clássicas

Zamac

2802 | A26 L10 C184 F128
2803 | A26 L10 C274 F224/256
2805 | A26 L10 C375 F320/352

Puxador Ponto preto fosco - Zamac



DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME A LEI 61 94/66 E 5588/7:
QUALQUER ALTERAÇÃO DEVERÁ SER AUTORIZADA PELO PROFISSIONAL;
CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUÇÃO BEM COMO PONTOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E EQUIPAMENTOS EXISTENTES.
O ARQUITETO NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS POR FORNECEDORES.

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA

ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA 02 - ARTES
DATA: 22/01/2025


IMAGEM



ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA 02 - ARTES
DATA: 22/01/2025

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA


CORTE A



ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA 02 - ARTES
DATA: 22/01/2025

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA

CORTE A - INTERNO



DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA

ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA 02 - ARTES
DATA: 22/01/2025


IMAGEM



ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA 02 - ARTES
DATA: 22/01/2025

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA


CORTE B



ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA 02 - ARTES
DATA: 22/01/2025

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA

CORTE B - INTERNO



ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA 02 - ARTES
DATA: 22/01/2025

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA


IMAGEM



ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA 02 - ARTES
DATA: 22/01/2025

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA

CORTE C



ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA 02 - ARTES
DATA: 22/01/2025

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA


IMAGEM



ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA 02 - ARTES
DATA: 22/01/2025

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA


CORTE D



ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA 02 - ARTES
DATA: 22/01/2025

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA

CORTE D - INTERNO



Documento assinado digitalmente
gov.br
DIANA ROVARIS
Data: 07/04/2025 11:09:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA 02 - ARTES
DATA: 22/01/2025

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA

PLANTA BAIXA

Painel 01 - Pilar de alvenaria
revestido em MDF. Altura geral
3,45 com negativo
de 1cm para a emenda
A profundidade será de 40x66cm

Painel 02 -2un. de pilares de alvenaria
serão revestidos em MDF
Altura geral 3,45 com negativo
de 1cm para a emenda
A profundidade de cada pilar varia,
considerar para orçamento 20cm
Largura 43cm

Painel 03 - 4un. de painel
1,30Lx2,75Ax0,045P
com fita de led 3000K


Opção de fita de led de 220v
para não precisar usar fonte

Painel 04 - 4un. de pilares de alvenaria serão
revestidos em MDF
Altura geral 3,75 com negativo
de 1cm para a emenda
A profundidade de cada pilar varia,
considerar para orçamento 20cm
Largura 43cm

Adicionar balizador de embutir
Fiação virá do forro e o interruptor
será instalado no painel de entrada

Painel 05 - Pilar de alvenaria revestido em MDF
Altura geral 3,45 com negativo
de 1cm para a emenda
A profundidade será de 40cm

Adicionar os interruptores das
iluminações dos painéis.



Painel 06 - Pilar de alvenaria revestido em MDF
Altura geral 3,45 com negativo
de 1cm para a emenda
A profundidade será de 42x45cm

Nesse Pilar terá descida de fiação
da sonorização, então deverá ser
revisto no local o afastamento necessário.

Revestir pilares
Painel 0,43L com negativo
de 1cm para a emenda


Painel 07 -3un. de painel 1,12Lx3,43Ax0,08P
com negativo de 1cm para a emenda
fita de led 3000K nas duas laterais
e interruptor será na porta de entrada


Vista da porta 1,70Lx3,43A
com negativo de 1cm para a emenda


DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA


ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: AUDITÓRIO
DATA: 17/02/2025

PÚLPITO









Bordas arredondadas
5x5cm

LEGENDA MDFS:

MDF CASTANHO - ARAUCO

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME A LEI 61 94/66 E 5588/7:
QUALQUER ALTERAÇÃO DEVERÁ SER AUTORIZADA PELO PROFISSIONAL;
CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUÇÃO BEM COMO PONTOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E EQUIPAMENTOS EXISTENTES.
O ARQUITETO NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS POR FORNECEDORES.

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA


ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: AUDITÓRIO
DATA: 17/02/2025

IMAGEM



ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: AUDITÓRIO
DATA: 17/02/2025

CORTE A



LEGENDA MDFS:

MDF CASTANHO - ARAUCO

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA


ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: AUDITÓRIO
DATA: 17/02/2025

IMAGEM



ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: AUDITÓRIO
DATA: 17/02/2025

CORTE B



LEGENDA MDFS:

MDF CASTANHO - ARAUCO



DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA

ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: AUDITÓRIO
DATA: 17/02/2025

IMAGEM




ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: AUDITÓRIO
DATA: 17/02/2025

IMAGEM



ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: AUDITÓRIO
DATA: 17/02/2025

CORTE C





LEGENDA MDFS:


MDF CASTANHO - ARAUCO

Documento assinado digitalmente
gov.br
DIANA ROVARIS
Data: 07/04/2025 11:15:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA

ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: AUDITÓRIO
DATA: 17/02/2025

PLANTA BAIXA - MARMORARIA



ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA 01 - CIÊNCIAS
DATA: 22/01/2025

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA


IMAGEM



ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA 01 - CIÊNCIAS
DATA: 22/01/2025

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA

CORTE A



ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA 01 - CIÊNCIAS
DATA: 22/01/2025

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA


IMAGEM



ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA 01 - CIÊNCIAS
DATA: 22/01/2025

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA

CORTE B




Documento assinado digitalmente
gov.br
DIANA ROVARIS
Data: 07/04/2025 11:15:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA

ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA 01 - CIÊNCIAS
DATA: 22/01/2025

PLANTA BAIXA - MARMORARIA



DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA

ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA 02 - ARTES
DATA: 22/01/2025


IMAGEM



ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA 02 - ARTES
DATA: 22/01/2025

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA

CORTE A



ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA 02 - ARTES
DATA: 22/01/2025

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA


IMAGEM



ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA 02 - ARTES
DATA: 22/01/2025

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA

CORTE B



ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA 02 - ARTES
DATA: 22/01/2025

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA


IMAGEM



ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA 02 - ARTES
DATA: 22/01/2025

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA

CORTE C




Documento assinado digitalmente
gov.br
DIANA ROVARIS
Data: 07/04/2025 11:15:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA

ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA 02 - ARTES
DATA: 22/01/2025


PLANTA BAIXA SALA 01 - MESAS



ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA 01 E SALA 02
DATA: 22/01/2025

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA

PLANTA BAIXA SALA 02 - MESAS



ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA 01 E SALA 02
DATA: 22/01/2025

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA


IMAGEM




ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA 01 E SALA 02
DATA: 22/01/2025

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA


MESAS







8 unidades de mesas (4un. cada sala)
2,10Lx0,80PX1,10A
Pés em perfil metálico cromado
Tubo 5x5cm
Tampo em granito São Gabriel
2,10Lx0,80Px0,02A




Documento assinado digitalmente
gov.br
DIANA ROVARIS
Data: 07/04/2025 11:15:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA 01 E SALA 02
DATA: 22/01/2025

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA


PLANTA BAIXA SALA 01 - TANQUES



ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA 01 E SALA 02
DATA: 22/01/2025

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA

PLANTA BAIXA SALA 02 - TANQUES



ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA 01 E SALA 02
DATA: 22/01/2025

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA


IMAGEM




ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA 01 E SALA 02
DATA: 22/01/2025


DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA


TANQUES - SALA 01 E SALA 02



2 unidades de tanque duplo
(1un. cada sala)
1,70Lx0,70PX0,90A
Em aço inoxidável (inox)
Rodapia de 10cm







Referência




Documento assinado digitalmente
gov.br
DIANA ROVARIS
Data: 07/04/2025 11:15:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA

ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: SALA 01 E SALA 02
DATA: 22/01/2025

PLANTA BAIXA



PILAR EM ALVENARIA
REVESTIDO EM MDF
E INSTALADO INTERRUPTORES

LEGENDA

4UN. PAINÉIS DE MDF COM BALIZADOR DE EMBUTIDO
TODOS LIGADOS AO MESMO CIRCUITO E O INTERRUPTOR
SERÁ NO PAINEL DE MDF AO LADO DA PORTA DE ENTRADA

PAINÉIS EM MDF COM FITA DE LED 220V
TODOS LIGADOS AO MESMO CIRCUITO E O INTERRUPTOR
SERÁ NO PAINEL DE MDF AO LADO DA PORTA DE ENTRADA

ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: AUDITÓRIO
DATA: 22/01/2025

DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA

PLANTA BAIXA









DIANA ROVARIS
ARQUITETURA E ENGENHARIA

gov.br
Documento assinado digitalmente
DIANA ROVARIS
Data: 07/04/2025 15:28:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ESCOLA PREFEITO DARIO CREPALDI
CIDADE: MORRO GRANDE/SC
AMBIENTE: AUDITÓRIO
DATA: 22/01/2025