



PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
esc 1:400



PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
esc 1:150



OBSERVAÇÕES
- AS CALHAS DEVERÃO TER LARGURA DE 30cm - INCLINAÇÃO MÍNIMA DAS CALHAS DE 0,5% - OS TUBOS DE QUEDA TERÃO DIÂMETRO DE 100mm - PINGADEIRA DE ALUMÍNIO EM TODA A SUPERFÍCIE DA PLATIBANDA

LEGENDA
SENTIDO INCLINAÇÃO DAS CALHAS
RALO DE CAPTAÇÃO

PLANTA DE COBERTURA
esc 1:100

Documento assinado digitalmente
gov.br
JULIANA DA SILVA TISCOSKI
Data: 26/09/2025 11:13:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

TISCOSKI
ARQUITETURA E ENGENHARIA

PROJETO ARQUITETÔNICO

CEI NOSSA SENHORA DA SALETE RUA JOÃO DANIEL, BAIRRO CENTRO, MORRO GRANDE/SC	CONTEÚDO –SITUAÇÃO –COBERTURA –IMPLANTAÇÃO	PRANCHA: 01/03
PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DE MORRO GRANDE CNPJ 95.782.785/0001–08	RESPONSÁVEL TÉCNICO: HJ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA CREA–SC 187117–2	
ESCALA INDICADA	DESENHO AMANDA	ÁREA TOTAL 597,76m²
DATA AGOSTO/2025		